

Прайс действует с 10.12.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Стоимость грн. с НДС
------------------------	-------------------------

### БОРОНЫ РОТАЦИОННЫЕ

1	<b>ROTARY-4000</b> (Навесная, полимерная порошковая покраска, транспортное устройство, 48 рабочих органов 540мм. - аналог John Deere, литые стойки с высокопрочного чугуна, торсионные пружины, ширина захвата 4,40 метра).	165000
2	<b>ROTARY-6000</b> (Навесная, полимерная порошковая покраска, транспортное устройство, 72 рабочих органов 540мм. - аналог John Deere, литые стойки с высокопрочного чугуна, торсионные пружины, ширина захвата 6,40 метра).	210000
3	<b>ROTARY-8000</b> (Навесная, полимерная порошковая покраска, транспортное устройство, 96 рабочих органов аналог John Deere 540мм., литые стойки с высокопрочного чугуна, торсионные пружины, ширина захвата 8,40 метра).	260000
4	<b>ROTARY-9000</b> (Навесная, полимерная порошковая покраска, транспортное устройство, усиленная дополнительным брусом рама, 104 рабочих органов 540мм. - аналог John Deere, литые стойки с высокопрочного чугуна, торсионные пружины, ширина захвата 9,14 метра).	285000
5	<b>ROTARY-9000-G</b> (Навесная, гидрофицированная, полимерная порошковая покраска, транспортное устройство, 104 рабочих органов 540мм. - аналог John Deere, литые стойки с высокопрочного чугуна, торсионные пружины, ширина захвата 9,14 метра).	310000
6	<b>ROTARY-12000-G</b> (Навесная, гидрофицированная, полимерная порошковая покраска, транспортное устройство, 132 рабочих органов 540мм. - аналог John Deere, литые стойки с высокопрочного чугуна, торсионные пружины, ширина захвата 12,00 метра).	400000

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ		Стоимость грн. с НДС
<b>КУЛЬТИВАТОРЫ ПРОПАШНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ</b>		
7	<b>RIPPER-4000</b> (Навесной, 6-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция, усиленная секция, комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь , с транспортным устройством).	<b>95000</b>
8	<b>RIPPER-4000-PRO</b> (Навесной, 6-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция, 42 стрелчатых лап Bianchi, ширина захвата под сплошную обработку – 4,5м., усиленная секция, комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь , с транспортным устройством).	<b>100000</b>
9	<b>RIPPER-4000-S</b> (Навесной, 5 рядов рабочих органов, 42 стрелчатых лап Bianchi, ширина захвата под сплошную обработку – 4,5м., 6-рядный для пропашной обработки, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция, приспособление для внесения гранулируемых минеральных удобрений, усиленная секция, комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь , с транспортным устройством).	<b>125000</b>
10	<b>RIPPER-4000-S+</b> (Навесной, 5 рядов рабочих органов, 42 стрелчатых лап Bianchi, ширина захвата под сплошную обработку – 4,5м., 6-рядный для пропашной обработки, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция, с системой для внесения жидких минеральных удобрений, усиленная секция, комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь , с транспортным устройством).	<b>155000</b>
11	<b>RIPPER-6000</b> (Навесной, 8-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция, усиленная секция, комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь , с транспортным устройством).	<b>112000</b>
12	<b>RIPPER-6000-PRO</b> (Навесной, 8-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция, 53 стрелчатых лап Bianchi, ширина захвата под сплошную обработку - 6м., усиленная секция, комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь , с транспортным устройством).	<b>120000</b>

13	<b>RIPPER-6000-S</b> (Навесной, 5 рядов рабочих органов, 53 стрельчатых лап Bianchi, ширина захвата под сплошную обработку - 6м., 8-рядный для пропашной обработки, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция, приспособление для внесения гранулируемых минеральных удобрений, усиленная секция, комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь , с транспортным устройством).	<b>145000</b>
14	<b>RIPPER-6000-S+</b> (Навесной, 5 рядов рабочих органов, 53 стрельчатых лап Bianchi, ширина захвата под сплошную обработку - 6м., 8-рядный для пропашной обработки, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция, с системой для внесения жидких минеральных удобрений, усиленная секция, комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь , с транспортным устройством).	<b>175000</b>
15	<b>RIPPER-9000</b> (Навесной, 12-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция, усиленная секция, комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь , с транспортным устройством).	<b>150000</b>
16	<b>RIPPER-9000-PRO</b> (Навесной, 12-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция, 72 стрельчатых лап Bianchi, ширина захвата под сплошную обработку - 9м. , усиленная секция, комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь , с транспортным устройством)	<b>160000</b>
17	<b>RIPPER-9000-S</b> (Навесной, 5 рядов рабочих органов, 72 стрельчатых лап Bianchi, ширина захвата под сплошную обработку - 9м., 12-рядный для пропашной обработки, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция, приспособление для внесения гранулируемых минеральных удобрений, усиленная секция, комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь , с транспортным устройством).	<b>185000</b>
18	<b>RIPPER-9000-S+</b> (Навесной, 5 рядов рабочих органов, 72 стрельчатых лап Bianchi, ширина захвата под сплошную обработку - 9м., 12-рядный для пропашной обработки, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция, с системой для внесения жидких минеральных удобрений, усиленная секция, комплект рабочих органов Bianchi– борсодержащая сталь , с транспортным устройством).	<b>215000</b>

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ		Стоимость грн. с НДС
<b>КУЛЬТИВАТОРЫ ПРОПАШНЫЕ</b>		
19	<b>ROOT-4,2-06S</b> (Навесной, 6-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная рама, усиленная секция на подшипниках качения, прикатывающее колесо атмосферного типа "Аэро", комплект рабочих органов из борированной стали, с транспортным устройством).	<b>67000</b>
20	<b>ROOT-4,2-06S</b> (Навесной, 6-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная рама, приспособление для внесения гранулируемых минеральных удобрений, усиленная секция на подшипниках качения, прикатывающее колесо атмосферного типа "Аэро", комплект рабочих органов из борированной стали, с транспортным устройством).	<b>85000</b>
21	<b>ROOT-5,6-08</b> (Навесной, 8-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная рама, усиленная секция на подшипниках качения, прикатывающее колесо атмосферного типа "Аэро", комплект рабочих органов из борированной стали, с транспортным устройством).	<b>78000</b>
22	<b>ROOT-5,6-08S</b> (Навесной, 8-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная рама, приспособление для внесения гранулируемых минеральных удобрений, усиленная секция на подшипниках качения, прикатывающее колесо атмосферного типа "Аэро", комплект рабочих органов из борированной стали, с транспортным устройством).	<b>105000</b>
23	<b>ROOT-5,6-012</b> (Навесной, 12-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная рама, усиленная секция на подшипниках качения, прикатывающее колесо атмосферного типа "Аэро", комплект рабочих органов из борированной стали, с транспортным устройством).	<b>98000</b>
24	<b>ROOT-5,6-012S</b> (Навесной, 12-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная рама, приспособление для внесения гранулируемых минеральных удобрений, усиленная секция на подшипниках качения, прикатывающее колесо атмосферного типа "Аэро", комплект рабочих органов из борированной стали, с транспортным устройством).	<b>115000</b>
25	<b>Транспортное устройство ROOT 46.750</b> (Универсальное)	<b>9000</b>

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Стоимость грн. с НДС
------------------------	-------------------------

### ПЛУГИ СКОРОСТНЫЕ ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ

26	<b>WORKER-4000</b> (Навесной, 4 корпуса, полимерная порошковая покраска, ширина захвата 2,4м.)	90000
27	<b>WORKER-5000</b> (Навесной, 5 корпуса, полимерная порошковая покраска, ширина захвата 3,0м.)	100000
28	<b>WORKER-6000</b> (Навесной, 6 корпуса, полимерная порошковая покраска, ширина захвата 3,6м.)	115000
29	<b>WORKER-4000-S</b> (Навесной, 4 корпуса, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция, ширина захвата 2,4м.)	102000
30	<b>WORKER-5000-S</b> (Навесной, 5 корпуса, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция, ширина захвата 3,0м.)	115000
31	<b>WORKER-6000-S</b> (Навесной, 6 корпуса, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция, ширина захвата 3,6м.)	130000

### БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ

32	<b>SOIL-2,4</b> (Навесная, полимерная порошковая покраска, 2х-рядная, 18 рабочих органов из борированной стали, диск-ромашка 560 мм. расстояние между секциями 250 мм, регулируемый угол атаки 0-30 градусов, трубчатый шлейф-каток).	100000
33	<b>SOIL-3,2</b> (Прицепная, полимерная порошковая покраска, 2х-рядная, 24 рабочих органов из борированной стали, диск-ромашка 560 мм. расстояние между секциями 250 мм, регулируемый угол атаки 0-30 градусов, трубчатый шлейф-каток).	165000

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Стоимость грн. с НДС
------------------------	-------------------------

### СЕЯЛКИ ЗЕРНОТУКОВЫЕ (ВАРИАТОРНЫЕ)

34	<b>SEED-3,6-01V</b> (Вариатор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска, увеличенный бункер 660+330л., Шины 12,4R28, ширина междурядья 15 см., пальцевый загортач, норма высева включая мелкосемянные культуры от 1-510кг/га., давление на сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г).	190000
35	<b>SEED-3,6-02V</b> (Вариатор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска, увеличенный бункер 660+330л., Шины 12,4R28, ширина междурядья 15 см., прикатывающие катки, норма высева включая мелкосемянные культуры от 1-510кг/га., давление на сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г).	215000
36	<b>SEED-3,6-03P</b> (Прессовая, вариатор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска, увеличенный бункер 660+330л., ширина междурядья 15 см., пальцевый загортач, цепной шлейф, норма высева включая мелкосемянные культуры от 1-510кг/га., давление на сошник 30кг., сошник со смещением - сталь 65Г).	220000
37	<b>SEED-4,0-01V</b> (Вариатор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска, увеличенный бункер 1345л, Шины 12,4R28, ширина междурядья 15 см., пальцевый загортач, гидрофицированная маркерная система, норма высева включая мелкосемянные культуры от 1-510кг/га., давление на сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г).	215000
38	<b>SEED-4,0-02V</b> (Вариатор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска, увеличенный бункер 1345л, Шины 12,4R28, ширина междурядья 15 см., прикатывающие катки, гидрофицированная маркерная система, норма высева включая мелкосемянные культуры от 1-510кг/га., давление на сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г).	240000
39	<b>SEED-5,4-01V</b> (Вариатор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска, увеличенный бункер 1000+500л, Шины 12,4R28, ширина междурядья 15 см., пальцевый загортач, гидрофицированная маркерная система, норма высева включая мелкосемянные культуры от 1-510кг/га., давление на сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г).	280000



ТОВ «ОРИДЖИН АГРО»  
25491, Кіровоградська обл., м. Кропивницький,  
смт Нове, вул. Мурманська, буд. 7  
e-mail: office@origin.ua

ЄДРПОУ 40859410, ІПН 408594111236,  
р/р 26006052923006 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,  
м. Кропивницький, МФО 323583  
+38 (097) 777-77-33

40	<b>SEED-5,4-02V</b> (Вариатор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска, увеличений бункер 1000+500л, Шины 12,4R28, ширина межрядья 15 см., прикатывающие катки, гидрофицированная маркерная система, норма высева включая мелкосемянные культуры от 1-510кг/га., давление на сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г).	<b>310000</b>
41	<b>Транспортное устройство SEED 09.000</b> (Универсальное - применяется на сеялки типа СЗ)	<b>40000</b>



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Стоимость грн. с НДС
------------------------	-------------------------

### СЕЯЛКИ ЗЕРНОТУКОВЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ (РЕДУКТОРНЫЕ)

42	<b>SEED-3,6-01S</b> (Редуктор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска, увеличений бункер 660+330л, Шины 12,4R28, ширина межрядья 15 см., пальцевый загортач, давление на сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г).	<b>180000</b>
43	<b>SEED-3,6-02S</b> (Редуктор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска, увеличений бункер 660+330л, Шины 12,4R28, ширина межрядья 15 см., прикатывающие катки, давление на сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г).	<b>205000</b>
44	<b>SEED-5,4-01S</b> (Редуктор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска, увеличений бункер 1000+500л, Шины 12,4R28, ширина межрядья 15 см., пальцевый загортач, гидрофицированная маркерная система, давление на сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г).	<b>255000</b>
45	<b>SEED-5,4-02S</b> (Редуктор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска, увеличений бункер 1000+500л, Шины 12,4R28, ширина межрядья 15 см., прикатывающие катки, гидрофицированная маркерная система, давление на сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г).	<b>285000</b>



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ		Стоимость грн. с НДС
<b>СЕЯЛКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОПАШНЫЕ</b>		
46	<b>CORN-6</b> (Навесная, точного высева, межсекционное расстояние 70 см, усиленная рама, полимерная порошковая покраска, система контроля высева, увеличенные бункера 51+26 л, посевная секция оснащена двух контурным приводом, гидрофицированная маркерная система, прикатывающее колесо атмосферного типа "Аэро", 2 комплекта высевающих дисков).	<b>160000</b>
47	<b>CORN-8</b> (Навесная, точного высева, межсекционное расстояние 70 см, усиленная рама, полимерная порошковая покраска, система контроля высева, увеличенные бункера 51+26 л, посевная секция оснащена двух контурным приводом, гидрофицированная маркерная система, прикатывающее колесо атмосферного типа "Аэро", 2 комплекта высевающих дисков).	<b>184000</b>
48	<b>CORN-12</b> (Навесная, точного высева, межсекционное расстояние 45 см, усиленная рама, полимерная порошковая покраска, система контроля высева, увеличенные бункера 51+26 л, посевная секция оснащена двух контурным приводом, гидрофицированная маркерная система, V-образные прикатывающее колесо, 2 комплекта высевающих дисков).	<b>230000</b>
49	<b>CORN-6-(01)</b> (Навесная, точного высева, межсекционное расстояние 70 см, увеличенные бункера 51+26 л, гидрофицированная маркерная система, прикатывающие катки (шины атмосферного давления), центробежный вентилятор с приводом от ВОМ, 2 комплекта высевающих дисков).	<b>85000</b>
50	<b>CORN-8-(01)</b> (Навесная, точного высева, межсекционное расстояние 70 см, увеличенные бункера 51+26 л, гидрофицированная маркерная система, прикатывающие катки (шины атмосферного давления), центробежный вентилятор с приводом от ВОМ, 2 комплекта высевающих дисков).	<b>94000</b>
51	Транспортное устройство <b>CORN 509.046.5820-Т</b> (Универсальное - применяется на сеялки типа УПС).	<b>9800</b>